

OP ANMELDEFORMULAR ABTEILUNG UROLOGIE

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Vor-/Nachname Patient:in | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> T <input type="text"/> M <input type="text"/> J | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Geburtsdatum | Versicherungsnr. | | | | | | | | | |
| Telefonnummer Patient:in | | | | | | | | | | |
| Zuweiser | | | | | | | | | | |

TAUERNKLINIKEN GmbH

Standort Zell am See

Paracelsusstraße 8

A-5700 Zell am See

Abteilung für Urologie

Vorstand: Prim. Priv.-Doz.

Dr. Stephan Hruby, FEBU

t +43 (0)5 0272-23800

DaMe bzw. Medicalnet: MEKHZELL
urologie@tauernklinikum.at

► **Diagnose:**.....

.....

► **Gewünschte Operation:**.....

.....

**Wunschtermin (ungefährer Zeitraum)/
kann der Patient/die Patientin bei Bedarf vorgezogen werden:**.....

Relevante Nebendiagnosen:.....

.....

.....

Abdominelle bzw. relevante Voroperationen:.....

.....

.....

Antikoagulation:.....

Bei Prostatakarzinom Gleason Score, ISUP Grad u. PSA:.....

PIN CODE für MRT/ CT:.....

BMI bei Adipositas:.....

Zusätzliche Informationen:.....

z.H. OA Dr. Hannes Segl, F.E.B.U. - Stv. Abteilungsleiter Urologie Tauernklinikum

Für einen Eingriff mit dem DaVinci System oder Großeingriffe nötig:

- ▶ Voruntersuchung beim Hausarzt, ab ASA III oder höher ist eine Internistische OP Freigabe nötig
- ▶ Originalhistologie im Anhang, wenn nicht bereits im Tauernklinikum vorliegend
- ▶ Präoperatives Staging je nach Zuweisungsdiagnose nach EAU Empfehlung
- ▶ Bei erhöhtem BMI über 33, ausgeprägten abdominalen Voroperationen oder Comorbiditäten bitten wir um präoperative Kontaktaufnahme zur gemeinsamen Evaluierung der Operationsindikation bzw. Durchführbarkeit
- ▶ Bei blutverdünnenden Medikamenten werden die ÖGARI-Leitlinien empfohlen: (Eliquis, Lixiana und Xarelto 48 Stunden und Pradaxa GFR-abhängig zwischen 2-4 Tage, präoperativ ohne Briding pausieren. Marcoumar und Sintrom 7-10 Tage präoperative Umstellung auf niedermolekulares Heparin. Clopidogrel 7 Tage, Thrombo-ASS 5 Tage und Brilique sollte präoperativ mind. 3 Tage pausiert werden)

TAUERNKLINIKEN GmbH

Standort Zell am See
Paracelsusstraße 8
A-5700 Zell am See

Abteilung für Urologie

Vorstand: Prim. Priv.-Doz.
Dr. Stephan Hruby, FEBU
t +43 (0)5 0272-23800
DaMe bzw. Medicalnet: MEKHZELL
urologie@tauernklinikum.at